



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ Вестник Ташелки

6+

№09 (052),
4 мая 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19 от 03 мая 2018 года

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА

В целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах экономики сельскохозяйственного производства, а также снижению численности пожаров в весенне-летний период 2018 года:

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Ташелка с 16.04.2018г. по 30.09.2018г.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории сельского поселения Ташелка ограничить проведение пожароопасных работ:
 - пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков;
 - применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях и на открытых территориях.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности (по согласованию):
 - установить строгий контроль за соблюдением мер особого противопожарного режима на подведомственных территориях;
 - обеспечить территорию населенного пункта и организаций водоснабжением для нужд пожаротушения и связь, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара;
 - организовать подготовку водовозной техники к использованию для нужд пожаротушения;
 - вывесить наглядную агитацию в общественных местах о мерах пожарной безопасности указать номера телефонов местного пожарного депо, пожарной охраны города, района, и порядка вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара;
 - организовать и произвести очистку территорий животноводческих баз, производственных объектов, складов ГСМ, населенных пунктов от сгораемого мусора, освободить проезды к зданиям и водоисточникам. При очистке территорий запретить сжигание мусора и применение открытого огня;
 - организовать проверки соблюдения, в том числе и в ночное время, мер пожарной безопасности.
4. Главе сельского поселения совместно с уполномоченным полицией ОМВД России по Ставропольскому району:

- организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности;
 - организовать рейды по местам возможного нахождения лиц без определенного места жительства, мест проживания неблагополучных семей с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности;
 - организовать проведение сходов граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
 - осуществить обходы жителей с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.д.
5. Руководителям объектов культуры, здравоохранения, социальной поддержки населения и образования, в подведомственных учреждениях обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности.
 6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения Ташелка независимо от форм собственности (по согласованию):
 - ограничить производств пожароопасных работ (за исключением аварийно-восстановительных работ);
 - провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные практические занятия с работниками по обработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий;
 7. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий (по согласованию) запретить выжигание прошлогодней стерни, а также стерни после уборки урожая и произвести опашку границ полей.
 8. Рекомендовать начальнику участка с.Ташелка МП «СтавропольРесурсСервис» Ведяшеву С.М.
 - провести проверку исправности и наличия приспособлений для забора воды пожарными автомобилями на случай пожара (пожарные гидранты, колодцы, водонапорные башни);
 - обеспечить возможность круглосуточного использования водоисточников, места их расположения обозначить указателями согласно ГОСТа.
 9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ташелки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ташелка в сети Интернет tashelka.stavrsp.ru.
 10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области А.Ю. Рублев

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 от 03 мая 2018 года

О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, утвержденным решением администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области №37 от 06.12.2017г «Об утверждении Порядка подготовки,

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений», рассмотрев проект местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Ташелки муниципального района Ставропольский Самарской области, разработанный в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Ташелка №12 от 01.03.2018г «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области», учитывая отсутствие замечаний и предложений по проекту, администрация сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Направить проект местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области А.Ю. Рублев



ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ Какие сделки могут заключать несовершеннолетние?

Несовершеннолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка (например, покупка хлеба, мороженого, тетрадей и т.п.) и предусматривать уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность.

Дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. В первую очередь, это сделки дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какую-то ценность (вещь, деньги) в дар. Предельная ценность подарка в законе прямо не указана, но по смыслу закона она не должна превышать разумную стоимость с учетом возраста одаряемого.

Кроме того, ребенок в возрасте от 6 до 14 лет может самостоятельно совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными ему с согласия законного представителя каким-либо третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

«Свободное распоряжение» малолетнего будет, как правило, осуществляться с одобрения родителей, усыновителей, опекуна. Воля малолетнего формируется под влиянием и при одобрении его действий родителями, усыновителями, опекуном.

Объем совершения сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет более широк. Так, с согласия родителей (усыновителей, попечителя) они вправе совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.), совершать иные юридические действия и даже заниматься предпринимательской деятельностью. Волю, в таких сделках и иных действиях, выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей или попечителя при этом должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолетним, недействительной. Однако допускается и последующее письменное одобрение сделки указанными выше лицами (родителями, усыновителями, попечителем).

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т.е. независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, вправе самостоятельно сделать вклад, в полной мере распоряжаться им, если он лично внес деньги на свое имя. Если же вклад внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, или перешел к нему по наследству, то он вправе распоряжаться им только с письменного согласия родителей (усыновителей, попечителя).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проспект Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samnet.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egierp@fguzil.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 05.09.2017 г. № 6926

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2. Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1. Юридический адрес:

3.2. Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №69 674 от 05.09.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №6926 от 05.09.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды
питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной
сети с целью определения соответствия требованиям санитарного
законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село
Ташёлка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных
испытаний воды питьевой № 69674 от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат
аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862
от 06 ноября 2014г. Внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г.
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода соответствует
гигиеническим нормативам.

Протокол 69 674 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2915			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 69 674 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 392			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Экспертное заключение №6926 от 05.09.2017

Страница 2 из 3

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети
холодная по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В. П.

Экспертное заключение №6926 от 05.09.2017

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Тольятти, Самарская область (846) 260-37-97
ОКПО 1070747, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875 (6316098875)

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862, выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19-й тел. (8462) 374230
445046, г. Тольятти, ул. Механиковской 21-й тел. (8462) 374230



«Утверждаю»

Исполнитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«06» сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 674 от 05.09.2017

Код образца (пробы):

62303.1.08.08.17.B; 62303.2.08.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
«СтавропольРесурсСервис»

2.1. Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1. Юридический адрес*:

3.2. Фактический адрес*:

3.3. Дата и время изготовления *

09.08.2017

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский,
с.п. Ташёлка, село Ташёлка из водоразборной колонки ул. Заречная, 81 по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 09.08.2017

5. Дата и время* отбора:

09.08.2017 час 8 мин 45

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 674 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2915 от 16.08.2017, № 392 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2915			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГНД Ф 14.1.2-4.21-05
Регистрационный номер в лаборатории: 392			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 674 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@tamtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cfrer@guuz.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.09.2017 г. № 6928

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,

Хряцкева с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл., Тольятти г,

Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №69 683 от 05.09.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №6928 от 05.09.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село Ташёлка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 69683 от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 69 683 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОФМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 393			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
СКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети холодная по микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №6928 от 05.09.2017

Страница 2 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Испытательный адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон/Факс: (846)260-37-97
ОКПО 70763076, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, КПП 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г. Тольятти, ул. Механикаторов 21 тел. (8462)314250



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«05» сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 683 от 05.09.2017

Хол образца (пробы):

62305.2.08.08.17.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский

"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хряцкева с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

09.08.2017

. Дополнительные сведения:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка из водоразборной колонки ул. Заречная, 91 по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 09.08.2017

5. Дата и время* отбора:

09.08.2017 час 8 мин 45

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 10.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 683 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 393 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 393			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
СКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Липо, ответственный за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 683 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

С. Ташелка

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egier@fguzit.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
10 октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 10.10.2017 г. № 8013

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"**2.1. Юридический адрес:** 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,

Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл., Тольятти г,

Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):**3.1 Юридический адрес:****3.2 Фактический адрес:****4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 079 от 10.10.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №8013 от 10.10.2017

Страница 1 из 3

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 737 от 27.02.2017.**

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды
питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной
сети с целью определения соответствия требованиям санитарного
законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село
Ташелка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных
испытаний воды питьевой № 80079 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат
аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862
от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г.
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода соответствует
гигиеническим нормативам.

Протокол 80 079 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3724			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 80 079 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 511			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Экспертное заключение №8013 от 10.10.2017

Страница 2 из 3

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из
распределительной сети по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям
Соответствует
Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Экспертное заключение №8013 от 10.10.2017

Страница 3 из 3

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Красноярский адрес: 643079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон: Факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8462) 374256
445048, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462) 374256

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
10 октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 079 от 10.10.2017

Ход образца (пробы):

78551.1.04.10.17.B; 78551.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"**2.1 Юридический адрес:**

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:**3.1 Юридический адрес*:****3.2 Фактический адрес*:****3.3 Дата и время изготовления ******. Дополнительные сведения*:**

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский,
с.п. Ташелка, село Ташелка, ул. Заречная, 81 из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012
"Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:

04.10.2017 час 9 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.**Дата окончания испытаний:** 06.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 079 от 10.10.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3724 от 06.10.2017, № 511 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3724			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 511			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной погрешности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 079 от 10.10.2017

Стр. 2 из 2

с. Ташелка

Ф.1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: crierp@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
«10» октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 10.10.2017 г. № 8021

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 105 от 10.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №8021 от 10.10.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (дورучение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село Ташелка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80105 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 105 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 512			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене
Экспертное заключение №8021 от 10.10.2017

Калашников В. П.
Страница 2 из 3

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 445079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон/Факс: (846)260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862, выдан: «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г.Тольятти, ул. Мельникова 21 тел. (8462)37-0256

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«10» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 105 от 10.10.2017

Код образца (пробы):
78552.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Ташелка, ул. Заречная, 91 из водоразборной колонки по ГОСТ 31942-2012 "Вода. отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:
04.10.2017 час 9 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 05.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 105 от 10.10.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 512 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД. на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 512			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 80 105 от 10.10.2017

Стр. 2 из 2

Ташелка

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митерева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguzlit.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Дробышев В.С.
05.04.2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.04.2017 г. № 2388

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21 912 от 05.04.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №2388 от 05.04.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 21912 от 05.04.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 976			
Цветность (Сг-Со)	менее 1,0	20	градусы
Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ
Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний
ОПМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский			
148	вода питьевая из распределительной сети	ОМЧ	0
148	вода питьевая из распределительной сети	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл
148	вода питьевая из распределительной сети	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Пробы воды питьевой из распределительной сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Экспертное заключение №2388 от 05.04.2017

Страница 2 из 3

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №2388 от 05.04.2017

Страница 3 из 3

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Красноярский адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митерева, 1, Телефон/Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, ОГРН 1056316020155

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Тольятти, Московский проспект 19
г. Тольятти, ул. Механизаторов 21

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
И.И. Краснов С. В.
05.04.2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 912 от 05.04.2017

Код образца (пробы):
21399.1.03.04.17.B; 21399.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Ташелка, ул. Заречная, 81 из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:
03.04.2017 час 8 мин 45

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 03.04.2017 г.
Дата окончания испытаний: 04.04.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 912 от 05.04.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 976 от 04.04.2017, № 148 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 976			
Цветность (Сг-Со)	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 148			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лито, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 912 от 05.04.2017

Стр.2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проспект Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: csger@fguztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Дробышева В.С.
«05» апреля 2017 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний от 05.04.2017 г. № 2392

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес:

445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №21916 от 05.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №2392 от 05.04.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 21916 от 05.04.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОПМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
149	вода питьевая из распределительной сети 2	ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/мл
149	вода питьевая из распределительной сети 2	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл
149	вода питьевая из распределительной сети 2	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

Проба воды питьевой из распределительной сети по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №2392 от 05.04.2017

Страница 2 из 2

1.2.7/7.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Тел./факс: (846) 260-37-97
ОКДГО 16736376, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Вышел из реестра аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Тольятти, ул. Механизаторов 21



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«05» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 916 от 05.04.2017

Код образца (пробы):

21400.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Ташелка, ул. Заречная, 91 по ГОСТ 31942-2012 Вода. отбор проб для микробиологического анализа* и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:

03.04.2017 час 8 мин 45

Ф.И.О., должность, отобранного образца (пробы)*:

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

03.04.2017 г.

Дата окончания испытаний:

04.04.2017 г.
Результаты лабораторных испытаний
№ 149 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 916 от 05.04.2017

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 149			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*Заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 916 от 05.04.2017

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Минирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
443032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egiereg@fguzit.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
«05» сентября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.09.2017 г. № 6922

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,

Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,

Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №69 664 от 05.09.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №6922 от 05.09.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды
питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной
сети с целью определения соответствия требованиям санитарного
законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село
Сосновка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных
испытаний воды питьевой № 69664 от 05.09.2017 г. Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат
аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862
от 06 ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода соответствует
гигиеническим нормативам.

Протокол 69 664 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2914			
Цветность (Сг-Со)	1,7 ± 0,6	не более 20,0	градусы
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 69 664 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОФМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 390			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Экспертное заключение №6922 от 05.09.2017

Страница 2 из 3

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети
холодная по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №6922 от 05.09.2017

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Краткий адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Минирева, 1. Телефон: Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76770378, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875 (6316098875)

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательного лаборатория (центр)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8462) 374250
445040, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462) 374250

«Утверждаю»
Заместитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«05» сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 664 от 05.09.2017

Код образца (пробы):

62299.1.08.08.17.B; 62299.2.08.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

09.08.2017

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р.
Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012
"Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 09.08.2017

5. Дата и время* отбора:

09.08.2017 час 8 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 664 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2914 от 16.08.2017, № 390 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2914			
Цветность (Сг-Со)	1,7 ± 0,6	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 390			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева А. П.*

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 664 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митяева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
443032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgher@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
05 сентября 2017 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 05.09.2017 г. № 6924

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №69 668 от 05.09.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №6924 от 05.09.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного
холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения
соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды
отобрана в м.р. Ставропольский, село Сосновка. Полученные результаты
оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 69668
от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного
лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в
реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных
исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных
результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода
соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 69 668 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 391			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети
холодная по микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиников В.П.

Экспертное заключение №6924 от 05.09.2017

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митяева, 1. Телефон, факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462) 374250

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
05 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 668 от 05.09.2017

Сод. образца (пробы):

62300.2.08.08.17.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

09.08.2017

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский,
с.л. Ташёлка, село Сосновка в магазине "Продукты" по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора
образцов (проб) от 09.08.2017

5. Дата и время* отбора:

09.08.2017 час 8 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

09.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 10.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 668 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 391 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 391			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 668 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgher@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д.Д.
«10» октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 10.10.2017 г. № 8010

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл., Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 038 от 10.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №8010 от 10.10.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село Сосновка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80038 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 038 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3723			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 80 038 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 509			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Экспертное заключение №8010 от 10.10.2017

Страница 3 из 3

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Тел./факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра
№ РОСС RU.0001.510862, выдан: «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8462) 374-436
в здании областного
адрес Тольятти

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«10» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 038 от 10.10.2017

Код образца (пробы):
78546.1.04.10.17.B; 78546.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", и исследованы по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:
04.10.2017 час 8 мин 45

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.
Дата окончания испытаний: 06.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 038 от 10.10.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 3723 от 06.10.2017, № 509 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3723			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 509			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 038 от 10.10.2017

Стр.2 из 2

с Основна

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@zsmatel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgrer@fguztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
10 октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 10.10.2017 г. № 8184

- 1. Наименование предмета экспертизы:**
вода питьевая централизованная из распределительной сети
- 2. Заказчик:** МП МРС "СтавропольРесурсСервис"
- 2.1. Юридический адрес:** 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2
- 2.2 Фактический адрес:** 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185
- 3. Изготовитель (разработчик):**
- 3.1 Юридический адрес:**
- 3.2 Фактический адрес:**
- 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**
- 1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.
 - 2) Протокол лабораторных испытаний №80 059 от 10.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №8184 от 17.10.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованной холодной водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село Сосновка. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80059 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 059 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 510			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети по микробиологическим показателям в объёме проведённых испытаний

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене
Экспертное заключение №8184 от 17.10.2017

Калашников В. П.
Страница 2 из 3

1.2.7/1.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Южсамарский адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Тел./факс: (846) 260-37-97
ОКПО 767470, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862, выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г. Тольятти, ул. Механиков 21 тел. (8462) 374200



«Утверждаю»
Заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
10 октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 059 от 10.10.2017

Код образца (пробы):

78547.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский

"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка из водоразборной колонки по ГОСТ 31942-2012 "Вода. отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:

04.10.2017 час 8 мин 45

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 05.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 059 от 10.10.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 510 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 510			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева*

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 059 от 10.10.2017

Стр.2 из 2

сособна

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проспект Георгия Митяева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiepr@fguztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Дробышев В.С.
04 апреля 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 04.04.2017 г. № 2366

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21 633 от 04.04.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Страница 1 из 3

5. Заявление (порушение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 21633 от 04.04.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.	
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Регистрационный номер в лаборатории: 975				
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	20	градусы	
Мутность	менее 1,0	2,8	ЕМФ	
Рег. номер	Наименование объектов сывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОПМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
146	вода питьевая из распределительной сети	ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/мл
146	вода питьевая из распределительной сети	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие
146	вода питьевая из распределительной сети	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие

Заключение

по результатам испытаний

Пробы воды питьевой из распределительной сети по санитарнохимическим и микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Экспертное заключение №2366 от 04.04.2017

Страница 2 из 3

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №2366 от 04.04.2017

Страница 3 из 3

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митяева, 1, Телефон/факс: (846)260-37-97
ОКПО 7676070, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, ОГРН 1056316020155

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Тольятти, Московский проспект 19
г. Тольятти, ул. Механизаторов 21

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«04» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 633 от 04.04.2017

Код образца (пробы):
21397.1.03.04.17.B; 21397.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Доводительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды отобраны в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка, ул. Советская, 21 в водоразборной колонке по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:
03.04.2017 час 8 мин 30

Ф.И.О., должность, отобранного образца (пробы)*:
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:
Дата окончания испытаний: 04.04.2017 г.

Стр. 1 из 2

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 633 от 04.04.2017

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 975 от 04.04.2017, № 146 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 975			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2-4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 146			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 633 от 04.04.2017

Стр. 2 из 2

Сосновка

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: csierp@fguztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Дробышев В.С.
05 апреля 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.04.2017 г. № 2391

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21 915 от 05.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №2391 от 05.04.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 21915 от 05.04.2017 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Рег. номер	Наименование объектов исследований	Показатель	Результаты испытания	Величина допустимого уровня
ОПМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
147	вода питьевая из распределительной сети 2	ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/мл
147	вода питьевая из распределительной сети 2	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл
147	вода питьевая из распределительной сети 2	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Проба воды питьевой из распределительной сети по микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____ Калашников В.П.

Экспертное заключение №2391 от 05.04.2017

Страница 2 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Храпачевский адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Тел/факс: (846) 360-37-97
ОКПО 7676376, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Тольятти, ул. Механизаторов 21

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам
В.С. Дробышев
«05» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 915 от 05.04.2017

Код образца (пробы):
21398.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2 Фактический адрес*: -

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Довольнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка из магазина "Продукты" по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:
03.04.2017 час 8 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 03.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 04.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 147 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 915 от 05.04.2017

Стр.1 из 2

Определяемые показатели:	Результаты испытаний с характеристикой погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 147			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: gusuzam@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: csiper@iguzit.ru, OREIN 4456316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д.Д.
10-го сентября 2017 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 05.09.2017 г. № 6919

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,

Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл., Тольятти г,

Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №69 654 от 05.09.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №6919 от 05.09.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

№ 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного
холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения
соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды
отобрана в м.р. Ставропольский, посёлок Менжинский. Полученные результаты
оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 69654
от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного
лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в
реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных
исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных
результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода
соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 69 654 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОФМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 389			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети
холодная по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №6919 от 05.09.2017

Страница 2 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон/факс: (846)260-37-97
ОКПО 7678070, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
на РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г.Тольятти, ул. Механиков 21 тел. (8462)374250



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«05» сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 654 от 05.09.2017

Сод. образца (пробы):

62280.2.08.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский

"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

09.08.2017

3.4 Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский,
с.п. Ташелка, посёлок Менжинский в школе по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора
образцов (проб) от 08.08.2017

5. Дата и время* отбора:

08.08.2017 час 8 мин 5

Ф.И.О., должности, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 10.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 654 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 389 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 389			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева А. П.*

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 654 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19
e-mail: esgier@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
10 октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 10.10.2017 г. № 8007

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хряцёвка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 022 от 10.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №8007 от 10.10.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Пробы питьевой воды отобраны в м.р. Ставропольский, пос. Менжинский. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80022 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим показателям - мутность, вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 022 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3722			
Цветность (Cr-Co)	4,28 ± 1,28	не более 20,0	градусы
Мутность	8,95 ± 1,79	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 80 022 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 507			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Вопрос обобщен

Экспертное заключение №8007 от 10.10.2017

Страница 3 из 3

1.2.7.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, ОГРН 1056316020155

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательного лабораторного центра
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (846) 267-4250
445046, г. Тольятти, ул. Машинистов 27 тел. (846) 267-4250

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
10 октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 022 от 10.10.2017

Код образца (пробы):
78536.1.04.10.17.B; 78536.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хряцёвка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, пос. Менжинский в магазине "Продукты" по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:
04.10.2017 час 8 мин 5

Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 06.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 022 от 10.10.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 3722 от 06.10.2017, № 507 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3722			
Цветность (Cr-Co)	4,28 ± 1,28	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	8,95 ± 1,79	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 507			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева*

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgher@fguzit.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
10 октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 10.10.2017 г. № 8008

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 027 от 10.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №8008 от 10.10.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, пос. Менжинский. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80027 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 027 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределённости)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 508			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети по микробиологическим показателям **Соответствует**

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____ Калашников В.П.

Экспертное заключение №8008 от 10.10.2017

Страница 2 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 445079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Тольятти, Самарская область (846)260-37-97
ОКН 10 7676370, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, ОГРН 1056316020155

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445049, г.Тольятти, ул. Меланжистовых 21 тел. (846)2374250

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«10» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 027 от 10.10.2017

Код образца (пробы):
78537.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления*:

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, пос. Менжинский в школе по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Дата отбора образцов (проб) от 04.10.17

5. Дата и время* отбора:
04.10.2017 час 8 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 05.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 027 от 10.10.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 508 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределённости)	Ед. изм.	НД. на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 508			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева А. П.*

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 027 от 10.10.2017

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: iguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cglpr@guizt.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
16 сентября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.09.2017 г. № 6917

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.
2) Протокол лабораторных испытаний №69 646 от 05.09.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №6917 от 05.09.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, посёлок Менжинский. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 69646 от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим показателям - мутность, вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 69 646 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2913			
Цветность (Cr-Co)	16,1 ± 3,2	не более 20,0	градусы
Мутность	12,39 ± 1,98	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 69 646 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 388			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Экспертное заключение №6917 от 05.09.2017

Страница 2 из 3

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети холодная
Не соответствует
Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".
Врач по общей гигиене
Калашиников В.П.

Экспертное заключение №6917 от 05.09.2017

Страница 3 из 3

12.7.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Курский адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Тел./факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8462) 374250
445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462) 374250

«Утверждаю»
Главный врач ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
16 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 646 от 05.09.2017

Код образца (пробы):
62278.1.08.08.17.В; 62278.2.08.08.17.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *
09.08.2017

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, п. Менжинский в магазине "Продукты" по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 08.08.2017

5. Дата и время* отбора:
08.08.2017 час 8 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.
Дата окончания испытаний: 16.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 646 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2913 от 16.08.2017, № 388 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2913			
Цветность (Cr-Co)	16,1 ± 3,2	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	12,39 ± 1,98	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 388			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 646 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проспект Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsmo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cslerp@fguztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Дробышев В.С.
05 апреля 2017 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 05.04.2017 г. № 2390

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21914 от 05.04.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №2390 от 05.04.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного
холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения
соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные
результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды
питьевой № 21914 от 05.04.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации
Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября
2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка
результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по
микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим
нормативам.

Рег. номер	Наименование объектов смыслов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
145	вода питьевая из распределительной сети 2	ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/мл
145	вода питьевая из распределительной сети 2	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл
145	вода питьевая из распределительной сети 2	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний

Роба воды питьевой из распределительной сети по микробиологическим
показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиников В.П.

Экспертное заключение №2390 от 05.04.2017

Страница 2 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Юридический адрес: 443179 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон/факс: (846)266-37-97
ОКПО 7878070, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862, выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г.Тольятти, ул. Механизаторов 21



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
И.В. Краснов С. В.
05 апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 914 от 05.04.2017

Код образца (пробы):

21396.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский,
с.п. Ташелка, поселок Менжиский в школе по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора
образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:

03.04.2017 час 8 мин 15

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

03.04.2017 г.

Дата окончания испытаний:

04.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 145 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 914 от 05.04.2017

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 145			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 914 от 05.04.2017

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: csierp@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
«Рязанов Д. Д.»
16 сентября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.09.2017 г. № 6929

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №69 688 от 05.09.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №6929 от 05.09.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды
питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной
сети с целью определения соответствия требованиям санитарного
законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село
Верхний Сускан. Полученные результаты оформлены в виде протокола
лабораторных испытаний воды питьевой № 69688 от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».
Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.
0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20
октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в
соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов
показал, что по санитарно-химическим и микробиологическим показателям -
мутность, вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 69 688 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2916			
Цветность (Cr-Co)	3,8 ± 1,1	не более 20,0	градусы
Мутность	12,90 ± 2,31	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 69 688 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 394			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Экспертное заключение №6929 от 05.09.2017

Страница 2 из 3

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети
холодная по санитарно-химическим показателям
Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №6929 от 05.09.2017

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Тел./факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, ОГРН 601

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862. Выдан: «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19 тел. (8462) 37429
445048, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462) 374250

«Утверждаю»
Заместитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Краснов С. В.
16 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 688 от 05.09.2017

Сод. образца (пробы):

62306.1.08.08.17.В; 62306.2.08.08.17.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *
09.08.2017

***Дополнительные сведения*:**

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский,
с.п. Ташелка, село Верхний Сускан из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012 "Вода.
Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа" и исследования по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям. Акт отбора образцов (проб) от 09.08.2017

5. Дата и время* отбора:

09.08.2017 час 9 мин 25

Ф.И.О., должность, отправившего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 688 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 2916 от 16.08.2017, № 394 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2916			
Цветность (Cr-Co)	3,8 ± 1,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	12,90 ± 2,31	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 394			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 688 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

В. Сускан

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митярева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egipt@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Разданов Д. Д.
10 сентября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.09.2017 г. № 6931

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №69 698 от 05.09.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №6931 от 05.09.2017

Страница 1 из 2

5. Заявление (и/или) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село Верхний Сускан. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 69698 от 05.09.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 69 698 от 05.09.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 395			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из распределительной сети холодная по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиников В.П.

Экспертное заключение №6931 от 05.09.2017


Страница 2 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 440079 г. Самара, пр. Георгия Митярева, 1, Тел./факс: (846) 260-37-97
ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан: «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462) 374250



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Краснов С. В.
10 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69 698 от 05.09.2017

Код образца (пробы):
62310.2.08.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *
09.08.2017

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан в магазине "Продукты" по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 09.08.2017

5. Дата и время* отбора:
09.08.2017 час 9 мин 25

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 09.08.2017 г.
Дата окончания испытаний: 10.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 69 698 от 05.09.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 395 от 10.08.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 395			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 69 698 от 05.09.2017

Стр.2 из 2

Ф-1.2/8.2

В Сушкан.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Органи инспекция
проезд Георгия Мигирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: csipt@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
10 октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 10.10.2017 г. № 8015

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 087 от 10.10.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №8015 от 10.10.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Пробы питьевой воды отобраны в м.р. Ставропольский, село Верхний Сушкан. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80087 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по санитарно-химическим показателям - мутность, вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 087 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3725			
Цветность (Сг-Со)	менее 0,1	не более 20,0	градусы
Мутность	2,7 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 80 087 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 513			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Экспертное заключение №8015 от 10.10.2017

Страница 2 из 3

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Экспертное заключение №8015 от 10.10.2017

Страница 3 из 3

1.2.7.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Мигирева, 1. Телефон/факс: (846)260-37-97
ОКПО: 7070000, ОГРН: 1056316020155, ИНН/КПП: 6316098875/6316090001

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8462)374250
445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462)374250

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Рязанов С. В.
10 октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 087 от 10.10.2017

Образца (пробы):
78566.1.04.10.17.В; 78566.2.04.10.17.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Верхний Сушкан из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:
04.10.2017 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.
Дата окончания испытаний: 06.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 80 087 от 10.10.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 3725 от 06.10.2017, № 513 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3725			
Цветность (Сг-Со)	менее 0,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	2,7 ± 0,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 513			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева*

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 80 087 от 10.10.2017

Стр.2 из 2

В. Сусан

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проспект Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fbuuzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egi@fuz.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
10 октября 2017 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 10.10.2017 г. № 8018

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №80 098 от 10.10.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №8018 от 10.10.2017

Страница 1 из 2

1.2.77.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон/Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Вышел в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445048, г.Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8462)374280

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«10» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 80 098 от 10.10.2017

Код образца (пробы):
78567.2.04.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованная из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п.Ташелка, село Верхний Сускан в магазине "Продукты" по ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследована по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 04.10.2017

5. Дата и время* отбора:
04.10.2017 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 04.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 05.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 098 от 10.10.2017

Стр.1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованной холодной водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Проба питьевой воды отобрана в м.р. Ставропольский, село Верхний Сумкан. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 80098 от 10.10.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол 80 098 от 10.10.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОСМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 514			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованная из распределительной сети по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене
Экспертное заключение №8018 от 10.10.2017

Калашиников В. П.
Страница 2 из 3

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 514 от 05.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД. на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 514			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева*

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 80 098 от 10.10.2017

Стр.2 из 2



Экспертное заключение по результатам испытаний

от 05.04.2017 г. № 2389

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21913 от 05.04.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

Экспертное заключение №2389 от 05.04.2017

Страница 1 из 3

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено санитарно-химическое и микробиологическое исследование воды
питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной
сети с целью определения соответствия требованиям санитарного
законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола
лабораторных испытаний воды питьевой № 21913 от 05.04.2017г. Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти".
Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.
0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20
октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в
соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов
показал, что по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, вода
соответствует гигиеническим нормативам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 977			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	20	градусы
Мутность	1,46 ± 0,29	2,6	ЕМФ
Рег. номер	Наименование объектов сымов	Показатель	Результаты испытаний
ОПМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский			
150	вода питьевая из распределительной сети	ОМЧ	0
150	вода питьевая из распределительной сети	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл
150	вода питьевая из распределительной сети	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний

Пробы воды питьевой из распределительной сети по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям
Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Экспертное заключение №2389 от 05.04.2017

Страница 2 из 3



Код образца (пробы):

21401.1.03.04.17.B; 21401.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52Пробы воды питьевой отобраны в м.р. Ставропольский,
с.п. Ташелка, село Верхний Сускан из водоразборной колонки по ГОСТ 31861-2012 "Вода.
Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа" и исследованы по микробиологическим и санитарно-химическим
показателям. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:

03.04.2017 час 9 мин 25

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

03.04.2017 г.

Дата окончания испытаний:

04.04.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 913 от 05.04.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний № 977 от 04.04.2017, № 150 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 977			
Цветность (Cr-Co)	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,46 ± 0,29	ЕМФ	ПНД Ф 14.1/2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 150			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Недорезова Л.Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 913 от 05.04.2017

Стр. 2 из 2

В. Сусан

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: eglip@fguzil.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Дробышев В.С.
05.04.2017

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 05.04.2017 г. № 2393

1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хряцкева с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, ГСП, Самарская обл, Тольятти г,
Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №737 от 27.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21 917 от 05.04.2017 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Экспертное заключение №2393 от 05.04.2017

Страница 1 из 2

1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Красноярский адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон/факс: (846) 260-37-97
ОКЗЛО 7676376, ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875, ОГРН 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
на РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Тольятти, ул. Механизаторов 21

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«06» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 917 от 05.04.2017

Код образца (пробы):
21402.2.03.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:
Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский
"СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:
445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хряцкева с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №737 от 27.02.2017 10:59:52. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Верхний Сусан в магазине "Продукты" по ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" и исследованы по микробиологическим показателям. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2017

5. Дата и время* отбора:
03.04.2017 час 9 мин 25

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 03.04.2017 г.
Дата окончания испытаний: 04.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 151 от 04.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 21 917 от 05.04.2017

Стр. 1 из 2

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 737 от 27.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведено микробиологическое исследование воды питьевой централизованного холодного водоснабжения из распределительной сети с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 21917 от 05.04.2017г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти". Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.0510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г. Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что по микробиологическим показателям, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
151	вода питьевая из распределительной сети 2	ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/мл
151	вода питьевая из распределительной сети 2	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл
151	вода питьевая из распределительной сети 2	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Проба воды питьевой из распределительной сети по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/1 от 16.03.2018 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения качества и доступности, предоставляемых администрацией сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской областимunicipальных услуг, на основании Федерального Закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Ташелка о муниципальном района Ставропольский Самарской области, постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Ташелки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ташелка в сети Интернет <http://tashelka.stavrsp.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области А.Ю. Рублев

Утверждено постановлением администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.03.2018 г. № 13/1

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения Реестра муниципальных услуг администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Для реализации целей настоящего положения используются следующие основные понятия:

муниципальная услуга – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области;

административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;

реестр муниципальных услуг – документ, содержащий регулярно обновляемые сведения о муниципальных услугах, предоставляемых на территории сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области; об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включенных в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Целью ведения Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр) является выявление и фиксация в Реестре муниципальных услуг, предоставляемых на территории сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области физическим и юридическим лицам, обеспечение указанных лиц объективной и достоверной информацией о муниципальных услугах, их содержании, об органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и иных организациях, ответственных за предоставление (организацию предоставления) муниципальной услуги.

1.4. В Реестре отражаются муниципальные услуги, оказываемые (исполняемые) администрацией сельского поселения Ташелка 1.5. Настоящий порядок распространяется на муниципальные услуги, оказываемые (исполняемые) администрацией сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области:

1) в части решения вопросов местного значения;

2) в части осуществления отдельных государственных полномочий, переданных для исполнения администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области;

3) в части осуществления полномочий муниципального района Ставропольский Самарской области, переданных соответствующими соглашениями;

4) в части, не относящейся к вопросам местного значения и к исключительным вопросам ведения других уровней власти, в случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2. Порядок формирования реестра муниципальных услуг

2.1. Формирование Реестра производится для решения следующих задач:

1) формирование информационной базы для оценки объемов расходных обязательств в бюджете сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области на очередной финансовый год;

2) обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах предоставляемых (исполняемых) администрацией сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области;

3) обеспечение перехода в предоставлении (исполнении) муниципальных услуг в электронном виде;

4) обеспечение соответствия Реестра требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области, сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области;

5) в случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько специалистов администрации сельского поселения, либо несколько учреждений и (или) организаций, оказывающих муниципальные услуги, формирование и представление для размещения в Реестре сведений о муниципальной услуге осуществляет специалист администрации, организация или учреждение, которое представляет заинтересованному лицу итоговый результат муниципальной услуги.

2.2. Сформированный Реестр утверждается постановлением администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области.

3. Принципы ведения Реестра

Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:

1) единства требований к определению и включению муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) на территории сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, в Реестр;

2) полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре;

3) публичности Реестра;

4) обеспечения взаимосвязи ведения Реестра с осуществлением бюджетного процесса и формированием расходных обязательств бюджета сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области на очередной финансовый год;

5) периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных услуг, предусмотренных Реестром, в целях повышения их доступности и качества.

4. Содержание Реестра

4.1. Реестр формируется и ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4.2. Перечень муниципальных услуг включает в себя следующие обязательные параметры:

4.2.1. Порядковый номер – указывается для каждой муниципальной услуги в рамках Реестра.

4.2.2. Наименование муниципальной услуги – наименование, позволяющее однозначно идентифицировать муниципальную услугу.

4.2.3. Нормативные правовые акты, закрепляющие выполнение полномочий по оказанию муниципальной услуги.

4.2.4. Поставщик муниципальной услуги – орган, ответственный за организацию оказания муниципальной услуги, исходя из возложенных на него задач и функций.

В случае если организация оказания муниципальной услуги находится в компетенции нескольких органов, указываются все органы, ответственные за оказание муниципальной услуги.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Реестр утверждается постановлением администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области. Включение, исключение муниципальной услуги из Реестра и внесение изменений в Реестр осуществляются на основании постановления администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области.

5.2. Администрация сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области ведет Реестр на бумажном и электронном носителе.

5.3. Сведения об услугах, представленные администрацией сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области для размещения в Реестре, проверяются уполномоченным должностным лицом на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги, а также на полноту сведений об услугах, в течение 7 календарных дней со дня их представления.

5.4. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения об услугах размещаются в Реестре.

5.5. В случае если по результатам проверки выявлены нарушения, то сведения об услугах в Реестре не размещаются, а уполномоченное должностное лицо направляет уведомление о допущенных нарушениях с предложением по их устранению и о повторном представлении сведений об услугах для размещения.

5.6. Уполномоченное должностное лицо в течение 7 календарных дней со дня обнаружения сведений об услугах, подлежащих исключению из Реестра, направляет уведомление о необходимости исключения сведений об услугах из Реестра.

5.7. Основаниями для исключения сведений об услугах из Реестра являются следующие обстоятельства:

– вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, муниципальных нормативных правовых актов, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги;

– несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, установленным требованиям, при условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в сведения об услугах.

5.8. Сведения об услугах, размещенные в Реестре, представляются по запросам юридических и физических лиц не позднее 30 дней со дня поступления запроса в уполномоченный орган.

6. Ведение мониторинга муниципальных услуг

6.1. Уполномоченное должностное лицо администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области по формированию и ведению реестра и лица, ответственные за оказание муниципальной услуги, осуществляют ежегодный мониторинг содержания и описания муниципальных услуг, содержащихся в Реестре муниципальных услуг.

6.2. Ежегодный мониторинг проводится до 1 февраля года, следующего за отчетным.

6.3. Мониторинг муниципальных услуг, внесение изменений в Реестр производится в соответствии с настоящим порядком.

Приложение к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области

ФОРМА РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (функции)	Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления	Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу (исполняющий муниципальную функцию)
1	2	3	4